





DECORATIVI SEMPRE DISPONIBILI SUPERNATURAL CLASSIC

Dimensioni: 1285 x 192 Spessore 8 mm Classe 32/AC 4 - Garantito 20 anni - Eco friendly. Finitura effetto Vero Legno, a rilievo e a registro.. [ABC rivestimento anti batterico](#) Guarnizione in testata 1 click 2 go.

Superficie per scatola: 9 doghe per mq 2,22 totali





DECORATIVI SEMPRE DISPONIBILI SUPERNATURAL CLASSIC




DECORATIVI SEMPRE DISPONIBILI CASTELLO CLASSIC

Dimensioni: 1285 x 192 Spessore 8 mm Classe 32 / AC 4 Garantito per 20 anni Eco friendly Clic Doppia: Facile da posare
[ABC Rivestimento anti batterico](#) Superficie per scatola: n. 9 doghe Per un totale di mq 2,22 a scatola



DECORATIVI SEMPRE DISPONIBILI CASTELLO CLASSIC





DECORATIVI SEMPRE DISPONIBILI KRONOFIXCLASSIC

Dimensioni: 1285 x 192 Spessore 7 mm Classe 31 AC 3 Garanzia 15 anni Eco friendly [Rivestimento anti batterico](#) Clic Doppia: Facile da posare Superficie per scatola: 10 doghe per mq 2,47



DECORATIVI SEMPRE DISPONIBILI KRONOFIXCLASSIC

Dimensioni: 1285 x 192 Spessore 7 mm Classe 31 AC 3 Garanzia 15 anni Eco friendly [Rivestimento anti batterico](#) Clic Doppia: Facile da posare Superficie per scatola: 10 doghe per mq 2,47



DECORATIVI SEMPRE DISPONIBILI SUPERNATURAL PRESTIGE


Dimensioni: 1380 x 157 spessore 8 mm Classe 32 / AC 4 Garantito 20 anni Eco friendly

[ABC Rivestimento anti batterico](#) 1 Clic 2 go: Facile da posare guarnizione in testata. Superficie per scatola:10 doghe per mq 2,47



SPESSORE 10 MM – AC4 E AC5 – SUPREME, SUBLIME E VINTAGE

SUBLIME E VINTAGE CLASSIC E VARIO **Proprietà:** Dimensioni: 1285 x 192 Spessore 10 mm Classe 32/AC 4 - Garantito 25 anni - Eco friendly. [ABC rivestimento anti batterico](#) Sublime Vario con guarnizione in testata 1 Clic 2 go – Sublime Classic con doppio click. Superficie per scatola:7 doghe per mq 1,73



SUPREME CLASSIC E VARIO

Proprietà: Dimensioni: 1285 x 192 Spessore 10 mm Classe 33/AC 5 - Garantito 30 anni – ECOLOGICO E ANTIBATTERICO Guarnizione in testata 1 Clic 2 go – Doppia protezione di Overlay Superficie per scatola:7 doghe per mq 1,73

